



DEMANDE D'ENLÈVEMENT DIRECT

Filets paragrêle usagés



à retourner par email à logistique@adivalor.fr

EMETTEUR DE LA DEMANDE

Dénomination :

Adresse :

Code Postal : Ville :

SIRET/SIREN : TVA intracommunautaire :

Tél : Fax : Mail: @

LIEU D'ENLÈVEMENT

Adresse :

Contact : tel :

DEMANDE D'ENLÈVEMENT DIRECT DE FILETS PARAGRÊLE USAGÉS



Quantité à enlever

..... tonnes

Prix unitaire par tonne pour pesée réalisée supérieure à 2,5 tonnes	0 €
Frais complémentaires pour pesée réalisée entre 1.25 et 2.5 tonnes	120 € HT forfaitaire
Frais complémentaires pour pesée réalisée inférieure à 1.25 tonnes	350 € HT forfaitaire
Frais supplémentaires de tri en cas de non conformité	35 € HT par tonne enlevée
Frais supplémentaires de mise en centre de stockage en cas de non conformité	250 € HT par tonne enlevée

BON POUR ACCORD, le/...../.....

☐ je valide mon adhésion aux Conditions Générales Cadre et au Guide Pratique Déchets Non-dangereux pour la campagne 2025-2026 d'A.D.I.VALOR - documents disponibles sur l'extranet d'A.D.I.VALOR : <https://extranet.adivalor.fr/> ou à demander auprès de votre Conseiller Collecte régional

Nom du signataire :

Signature et cachet commercial du client :



CONDITIONS D'ENLÈVEMENT

Filets paragrêle usagés



Reprise à coût zéro

- **Reprise à coût 0€/T pour un minimum de 2,5 tonnes,**
Sans élastiques, sans plaquettes de faîtage, sans fils de fer, sans débris végétaux, roulés en ballots, sans mandrins, diamètre maximum 80cm.

→ **Comment calculer la quantité**

Seuil d'enlèvement	Equivalence
2,5 tonnes	5 ha de verger

Moins de 2.5 tonnes à faire enlever ?

Organiser un regroupement avec un autre arboriculteur ou prenez contact avec votre distributeur !



Pour plus d'informations,
contactez votre conseiller
collecte régional



Filets paragrêles usagés

Les bons gestes pour bien recycler

1

Préparez les filets

- Sans élastiques
- Sans fils de fer
- Sans débris végétaux
- Sans plaquettes de faîtage ou peignes. Plaquettes de bordures tolérées.



2

Roulez

- Sans mandrins
- En ballots, diamètre maximum 80 cm



3

Stockez sur une aire stabilisée

- Séparer les filets blancs des filets noirs
- Les filets usagés seront stockés sur une aire stabilisée, accessible à un semi-remorque



Vidéo sur les
consignes de
préparation des filets
paragrêles usagés



Conditions réservées aux filets commercialisés par les sociétés contributrices "ape" :

liste des contributeurs consultable à l'adresse
https://www.adivalor.fr/filiere/Filets_paragrele.html



Filets paragrêle usagés


STOCKAGE ET ENLÈVEMENT

- Le lieu doit être accessible à un attelage de deux bennes de 40m³ ou bien un semi-remorque.

Cela signifie qu'il faut être vigilant à :

- stocker les plastiques sur un sol stabilisé, accessibles par tous les temps
- prévoir suffisamment de place pour que le camion puisse manœuvrer
- éloigner les plastiques des arbres ou lignes électriques (chargement au grappin)
- être éloigné d'un axe de circulation pour garantir la sécurité du chauffeur

SCHÉMA D'UNE ZONE DE STOCKAGE DE DÉCHETS



- Le transporteur doit être informé de la configuration des lieux lors de la prise de rendez-vous.